

# 生活機能評価同時実施データを 提出する際の設定方法

# 単価設定方法

基本単価:

特定健診基本単価を設定。

生活機能評価同時実施の場合においても差し引き前の単価(単独実施における基本単価)を設定すること。

```
<settlement>  
  <claimType code="3" />  
  <commissionType code="1" />  
  <unitPriceBasic>  
    <amount value="6500" currency="JPY" />  特定健診単価(基本)  
  </unitPriceBasic>
```

## ■生活機能評価の基本チェック項目(生活機能チェックのみ)

- 生活機能チェックにかかわる項目に単価を設定。  
設定した項目以外のすべての、生活機能評価の基本チェック項目には0円を設定（空白にしない）。  
ただし契約情報で明示的に特定の項目に単価がある場合には0円ではなくその単価をその項目に設定

```
<unitPriceOther>
  <amount value="0" currency="JPY" />      生活機能評価の結果1
  <observation code="9N55600000000011" codeSystem="1.2.392.200119.6.1005" />
</unitPriceOther>
<unitPriceOther>
  <amount value="0" currency="JPY" />      視診
  <observation code="9N076000000000049" codeSystem="1.2.392.200119.6.1005" />
</unitPriceOther>
<unitPriceOther>
  <amount value="20" currency="JPY" />      打聴診
  <observation code="9N081000000000049" codeSystem="1.2.392.200119.6.1005" />
</unitPriceOther>
<unitPriceOther>
  <amount value="0" currency="JPY" />      触診
  <observation code="9N086000000000049" codeSystem="1.2.392.200119.6.1005" />
</unitPriceOther>
<unitPriceOther>
  <amount value="80" currency="JPY" />      反復唾液嚥下テスト
  <observation code="9N091000000000001" codeSystem="1.2.392.200119.6.1005" />
</unitPriceOther>
```

```
<unitPriceOther>
  <amount value="100" currency="JPY" />      基本チェックリスト1
  <observation code="9N811000000000011" codeSystem="1.2.392.200119.6.1005" />
</unitPriceOther>
<unitPriceOther>
  <amount value="0" currency="JPY" />      基本チェックリスト2
  <observation code="9N816000000000011" codeSystem="1.2.392.200119.6.1005" />
</unitPriceOther>
<unitPriceOther>
  <amount value="0" currency="JPY" />      基本チェックリスト3
  <observation code="9N821000000000011" codeSystem="1.2.392.200119.6.1005" />
</unitPriceOther>

〜〜〜  中略  〜〜〜

<unitPriceOther>
  <amount value="0" currency="JPY" />      基本チェックリスト25
  <observation code="9N931000000000011" codeSystem="1.2.392.200119.6.1005" />
</unitPriceOther>
```

※ 生活機能評価差引額2に該当

## ■生活機能評価の生活機能検査項目

アルブミンなどの生活機能検査項目は、契約単価を設定。  
検査をするが単価契約がない場合、あるいは別の項目と合算された単価しかない場合には、その項目（あるいはいずれかひとつの項目）にその単価を設定し、残りの項目には必ず0円を設定（空白にしない）。生活機能評価の結果2 の項目単価も同様。

```
<unitPriceOther>
  <amount value="0" currency="JPY" />      生活機能評価の結果2
  <observation code="9N561000000000011" codeSystem="1.2.392.200119.6.1005" />
</unitPriceOther>
<unitPriceOther>
  <amount value="1700" currency="JPY" />    心電図(所見の有無)
  <observation code="9A110160700000011" codeSystem="1.2.392.200119.6.1005" />
</unitPriceOther>
<unitPriceOther>
  <amount value="500" currency="JPY" />     ヘマトクリック値
  <observation code="2A040000001930102" codeSystem="1.2.392.200119.6.1005" />
</unitPriceOther>
<unitPriceOther>
  <amount value="0" currency="JPY" />       血色素
  <observation code="2A030000001930101" codeSystem="1.2.392.200119.6.1005" />
</unitPriceOther>
<unitPriceOther>
  <amount value="0" currency="JPY" />       赤血球数
  <observation code="2A020000001930101" codeSystem="1.2.392.200119.6.1005" />
</unitPriceOther>
<unitPriceOther>
  <amount value="700" currency="JPY" />     アルブミン
  <observation code="3A015000002327101" codeSystem="1.2.392.200119.6.1005" />
</unitPriceOther>
```

※生活機能評価差  
引額3

※生活機能評価差  
引額4

※生活機能評価差  
引額5

■その他の追加健診項目  
前記に同じ。

## ■結果要素出現方法

### 1. 貧血、心電図

- ・詳細な健診項目(特定健診項目)として実施し請求したい場合には**実施理由**を出現。

```
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code nullFlavor="NA" />
    <entryRelationship typeCode="COMP">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="9A110160700000011" />
        <value xsi:type="CD" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.6.2002" />
      </observation>
    </entryRelationship>
    <entryRelationship typeCode="RSON">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="9A110161000000049" />
        <value xsi:type="ST">昨年度の健診結果により本年度も実施</value>
      </observation>
    </entryRelationship>
  </observation>
</entry>
```

決済情報は「詳細」に  
出現

---

```
<unitPriceDetail>
  <amount value="1700" currency="JPY" />
  <observation code="2" />
</unitPriceDetail>
```

- ・追加項目として実施し請求したい場合（生活機能評価として実施する場合を含む）には**実施理由**を出現しない。

```
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code nullFlavor="NA" />
    <entryRelationship typeCode="COMP">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="9A110160700000011" />
        <value xsi:type="CD" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.6.2002" />
      </observation>
    </entryRelationship>
  </observation>
</entry>
```

決済情報は「追加」に出現

---

```
<unitPriceOther>
  <amount value="1700" currency="JPY" />
  <observation code="9A110160700000011" codeSystem="1.2.392.200119.6.1005" />
</unitPriceOther>
```

なお、心電図や貧血検査を生活機能評価として実施し請求する場合には、必ず生活機能評価の結果2が出現することが必要。



## 2. 生活機能評価の基本チェック項目

- ・すべての結果項目が出現することが必要。  
さらに、必ず生活機能評価の結果1が出現することが必要。

## 3. 生活機能評価の生活機能検査項目

- ・実施した結果項目が出現し、さらに、必ず生活機能評価の結果2が出現することが必要。

## 4. その他の追加健診項目

- ・実施した結果項目が出現。